

## Melodika BL30 MK3 Podłogowa Kolumna Głośnikowa Salon Poznań Wrocław Niedostępny



Cena: 6 786 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny

### VLASTNOSTI

Waga (kg): 12

Szerokość (cm): 20

Głębokość (cm): 25

Wysokość (cm): 87

### POPIS VÝROBKŮ

Melodika BL30 MK3 to mniejsza wersja jednego z największych bestsellerów polskiego rynku audio - BL40 (teraz w wersji MK3). Nowa odsłona kolumn zawiera szereg modyfikacji technologicznych tak, by odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby polskiego rynku. Kolumny w kompaktowym rozmiarze skierowane są do osób, które poszukują pełnopasmowego dźwięku, a przy tym nie są w stanie wygospodarować dużej przestrzeni na sprzęt grający.

Co nowego? Modyfikacje trzeciej generacji BL30MK3

Technologiczne zmiany w nowym modelu to przede wszystkim przeniesienie portu bas refleks na przód obudowy kolumny. Tym samym BL30MK3 to kolumna, którą można ustawić bardzo blisko ściany bez jakichkolwiek strat na jakości dźwięku, a w szczególności niskich tonów. Co więcej, przestrojenie kolumny związane z przeniesieniem bas refleksu sprawiło, że kolumna generuje więcej niskich tonów.

Wraz ze zmianami w strojeniu zwrotnicy zdecydowano się na użycie do jej budowy komponentów wyższej klasy. W końcu, poprawiono także jakość gniazd głośnikowych.

Obudowa - dwa razy lepsza od konkurencji

Obudowa została wykonana z płyt MDF o podwyższonej jakości. Wnętrze wyposażono w maty bitumiczne oraz fizelinę, których funkcją jest wygłuszenie i dociążenie kolumny, tak aby grała bez zbędnych zniekształceń na bardzo wysokich poziomach głośności. To kolejne unikalne rozwiązanie, którego nie sposób spotkać u jakiegokolwiek innego producenta w

tym segmencie.

Dodatkowo dodano poprzeczne wieńce wzmacniające w kilkunastu, kluczowych dla sztywności obudowy miejscach! Wszystko to w celu wyeliminowania drgań obudowy, które są najpoważniejszym źródłem zniekształceń dźwięku w każdym systemie audio.

Kolumny postawiono na demontowalnych cokołach lakierowanych na wysoki połysk. Wyposażono je w anodowane ciężkie kolce z regulacją i nakrętkami kontruującymi. To rozwiązanie znane z co najmniej dwukrotnie droższych kolumn zapewnia najwyższą stabilność oraz możliwość pochylecia kolumny, co poprawia zgranie fazowe przetworników. Gniazda głośnikowe wykonano ze stali powlekanej warstwą złota w celu zabezpieczenia przed korozją.

Super wąska - tylko 18cm szerokości (opcjonalnie)

Jeśli zdecydujemy się na demontaż cokołu i ustawienie obudowy na gumowych podkładkach (brak w zestawie) Melodika BL30mk3 zajmuje przestrzeń na polu prostokąta o rozmiarach 18x25cm, co sprawia, że można ją zmieścić w praktycznie każde pomieszczenie, nawet ledwo przekraczające 10 metrów kwadratowych.

Przetwornik wysokotonowy - szczegółowy i łagodny dla ucha

Miękką kopułkę wykonano z nasączonego w celu usztywnienia jedwabiu. Membranę otoczono kołnierzem ze skróconą tubą połączonym z metalowym rozpraszaczem akustycznym w celu zapewnienia optymalnego pola odsłuchu. Jest to idealny kompromis między liniowym, dokładnym przenoszeniem wysokich tonów a aksamitnym brzmieniem, bogatym w rozmaite barwy z lekką naleciałością analogu - tak, aby dźwięk nie męczył nadmiernie przy dłuższych sesjach odsłuchowych.

Głośnik wyposażono w napęd oparty o magnes neodymowy oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem i przepaleniem. Wszystko w celu przeprowadzania bezproblemowego odsłuchu na najwyższych poziomach głośności.

Przetwornik średnionowy - membrana z unikalną plecionką

Membrany głośników wykonano z gęsto zaplatanej plecionki włókna szklanego łączonego z żywicą o zmniejszonej gradacji w celu precyzyjniejszej pracy membrany. Głośnik średnionowy wyposażono w nieruchomy aluminiowy stożek korygujący fazę i pracę membrany oraz cewki. Zawieszenie to klasyczna fałda pozwalająca na głęboki wychył membrany w celu uzyskania wysokiego ciśnienia akustycznego. Głośnik posiada ekranowany układ magnetyczny.

Przetwornik niskotonowy - przygotowany do głębokich wychyłów

Membrana niskotonowa to zmodyfikowana wersja średnionowej, wyposażona w usztywniającą i dociążającą nakładkę przeciwpylową. Poprawia ona pracę membrany przy głębokim wychyleniu głośnika wydatnie zmniejszając zniekształcenia. Zapobiega także wygięciu i łamaniu membrany, co jest powszechnym zjawiskiem w przypadku tanich kolumn pozbawionych tego rozwiązania. Głośnik posiada ekranowany układ magnetyczny.

Zwrotnica i brzmienie - nowe modyfikacje, lepiej dopracowany dźwięk

Przestrojona zwrotnica została wyposażona w wyższej klasy podzespoły, co pozytywnie odbiło się na jakości czystości i barwności wysokich tonów jak i wydatnej redukcji zniekształceń w całym paśmie. BL30MK3 z przednim bas refleksem i zmienioną zwrotnicą to kolumna grająca w sposób zdecydowanie bardziej liniowy od poprzednich modeli. Przy czym zachowała swoje najważniejsze cechy w postaci rozrywkowego charakteru brzmienia. Objawia się on wysokim poziomem dynamiki, znakomitymi efektami przestrzennymi oraz szybkim i mocnym basem.

Jeśli szukasz kolumn grających żywym detalicznym dźwiękiem - bez przynudzania - to BL30MK3 jest idealnym wyborem.

Maskownice są na wyposażeniu standardowym kolumn - bez konieczności dopłaty.

Pakowanie kolumn - bądź pewny, że otrzymasz zamówiony produkt w nienaruszonym stanie

Melodika BL30MK3 to najlepiej zabezpieczone do transportu kolumny w swojej cenie i jedne z najlepiej na rynku audio. Masywne kartony wyposażone w pianki zabezpieczające pozwalają na bezpieczny wielokrotny transport. Kupując BL30MK3 przez Internet masz pewność, że otrzymasz w pełni sprawne kolumny bez jakichkolwiek śladów ingerencji firmy logistycznej.

## Specyfikacja:

**NAJWAŻNIEJSZE CECHY:** ----- Konstrukcja: 2.5-drożna Przetworniki: Dynamiczne Głośnik wysokotonowy: 1x1cal (1x25mm) kopułka jedwabna otoczona skróconą tubą (rozpraszaczem) wysokich tonów Głośnik średnioniskotonowy: 5.25cala (1x133mm) gęsto zaplatane włókno szklane o zmniejszonej gradacji z korektorem fazy Głośnik niskotonowy: 5.25cala (1x133mm) gęsto zaplatane włókno szklane o zmniejszonej gradacji z nakładką przeciwpylową Obudowa:

MDF wygłuszony matami bitumicznymi (technologia DALtech)

OBUDOWA: ----- Bass-reflex: przód Podłączenie kabli: Bi Wire (podwójna para kabli - opcjonalnie) SPECYFIKACJA: ----- Impedancja: 8 Ohm Skuteczność: 90dB Pasma przenoszenia: 44 - 20.000Hz INNE: ----- ::

W zestawie kolce

::

Cokół zintegrowany z obudową z możliwością wymiany

Kolor: Czarny matowy z błyszczącymi elementami Gwarancja: 5 lat