

Apart Audio MASK4T-SLV Kolumna Głośnikowa Salon Poznań Wrocław



Cena: 2 597 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny, Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Apart Audio Kolumna Głośnikowa MASK4T-SLV

4.25" Niewielki, elegancki zestaw głośnikowy, biały (W), czarny (BL), srebrny (SLV)

Niewielki i elegancki zestaw głośnikowy MASK4T oferuje czysty krystaliczny dźwięk i znakomitą zrozumiałość mowy tak pożądaną przy odtwarzaniu muzyki tła jak i nadawaniu komunikatów głosowych. MASK4T może być używany zarówno w instalacjach niskoprądowych charakteryzując się 16Ω impedancją (co umożliwia podłączenie równoległe maksymalnie 4 zestawów do jednego 4Ω kanału typowego wzmacniacza) jak i w instalacjach 100V, gdzie możemy skorzystać z kilku odczepów transformatora (20-10-5-2.5W).

Z uwagi na fakt, że obudowa MASK4T wykonana jest z wysokiej jakości wzmocnionego tworzywa PP4 ABS, maskownica głośnika wykonana jest z aluminium, membrana woofer jest powlekana, MASK4T może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Zestawy są dostarczane z gumową osłoną terminali połączeniowych, co zabezpiecza przed przenikaniem wody i korozją (IP 64).

Zastosowany w MASK4T 3-stopniowy system zabezpieczający Auto-Reset oraz najwyższej jakości komponenty sprawiają, że zestaw pracuje bezawaryjnie, nawet przy wysokich poziomach głośności. Głośniki użyte w tym zestawie – silny 4.25" woofer z membraną z powlekanego papieru oraz 1" jedwabna kopułka wysokotonowa chłodzona ferro-fluidem zamontowana w tubie typu Vari-throat umożliwiają uzyskanie wysokiego poziomu natężenia dźwięku przy zachowaniu wyjątkowo niskiego poziomu zniekształceń.

Wyrównanie fazowe oraz szeroki zakres przenoszonych częstotliwości sprawiają, że każda nuta, od zdecydowanego zakresu nisko-średniotonowego, poprzez czystą średnicę aż do krystalicznych wysokich tonów dociera do naszych uszu ze zdumiewającą czystością.

Dzięki dostarczanemu w komplecie uchwytowi Intelli-Mount montaż MASK4T jest łatwy i szybki. Zarówno woofer jak i tweeter zamontowany w tubie Vario-throat są pochylone względem ścianek obudowy pod kątem 5° w dół. Gwarantuje to znakomite rozpraszanie dźwięku bez konieczności pochylania całego zestawu pod dużym kątem. W obudowie zaprojektowano punkt montażowy ze śrubą z gwintem M8 umieszczony z tyłu zestawu, co umożliwia zastosowanie wielu uchwytów montażowych.

MASK4T jest standardowo dostarczany w kolorze białym (W), czarnym (BL) lub srebrnym (SLV). Przy zamówieniu ilości powyżej 12 szt. może być opcjonalnie polakierowany na dowolny kolor z palety RAL (PAINTCAB6).

Specyfikacje:

Wysokość

220 mm

Głębokość

130 mm

Szerokość

129 mm

Średnica przetwornika nisko-średniotonowego

4,25"

Średnica przetwornika wysokotonowego

1"

System montażowy

Uchwyt Intellimount

Odczepy transformatora w instalacji 100 volt

20-10-5-2.5 W

Moc dynamiczna w instalacji niskoprądowej @8 Ω

70 W

Max SPL @ 1m

104 dB

Impedancja

16 Ω

SPL 1W/1m

89 dB

Pasma przenoszenia

80 – 20.000 Hz

Materiał maskownicy

Aluminium

Zastosowanie w instalacjach niskoprądowych

Tak

Kąt rozpraszania przy 1.000Hz - w poziomie

180°

Wartość wskaźnika IP

64

Typ przetwornika

Dwudrożny

Zastosowanie w instalacjach 100 volt

Tak

Masa

2,15 kg

Główny materiał konstrukcyjny obudowy

Tworzywo ABS

Materiał membrany woofera

Papier powlekany

Kolor

Biały (W) / Czarny (BL) / Srebrny (SLV)