

Epson EB-2250U Projektor Biznesowy WUXGA Salon Poznań Wrocław



Cena: 32 538 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Biały

VLASTNOSTI

Technologia: LCD

Format: 16:10

POPIS VÝROBKŮ

Projektor biznesowy Epson EB-2250U

Nasz nowy projektor biznesowy charakteryzuje się wyjątkowo wysoką jasnością 5000 lumenów i rozdzielczością Full HD. EB-2250U może wyświetlać skalowalny obraz w rozmiarze do 300 cali i oferuje wiele możliwości podłączenia, takich jak dwa porty HDMI i opcjonalna obsługa Wi-Fi.

Kluczowe cechy

Doskonałej jakości obraz o przekątnej do 300 cali: Rozdzielczość Full HD i technologia 3LCD firmy Epson
Efektowne prezentacje: Wyjątkowa jasność 5000 lumenów
Wszechstronne opcje podłączania: W tym dwa porty HDMI i opcjonalne złącze bezprzewodowe
Swoboda interakcji: Dzielenie obrazu i wyświetlanie z wielu komputerów
Gesture Presenter: Sterowanie projektorem za pomocą intuicyjnych gestów

Obraz wyjątkowej jakości o przekątnej do 300 cali

Rozdzielczość Full HD w połączeniu z technologią 3LCD firmy Epson gwarantuje bardziej żywe kolory i jaśniejsze obrazy. Złącze HDMI pozwala wyświetlać ostrzejsze i wyraźniejsze prezentacje na skalowalnym obrazie w rozmiarze do 300 cali.

Prosta konfiguracja i podłączenie

Model EB-2250U oferuje szeroki wybór możliwości podłączenia, w tym funkcję przekazywania obrazu, obsługę bezprzewodowych sieci LAN (opcjonalnie) i dwa porty HDMI. Dzięki funkcjom takim jak automatyczne włączanie zasilania, pomoc przy ustawianiu ostrości, korekcja geometrii obrazu i dopasowywanie do ekranu konfiguracja jest wyjątkowo prosta, co pozwala wyświetlać prezentacje szybko i skutecznie.

Niskie koszty

Większa niezawodność i czas eksploatacji lampy nawet do 10 000 godzin w trybie ekonomicznym oznaczają, że projektor może działać dłużej.

Wyświetlacz

Wyświetlacz zapewnia prosty i szybki dostęp do wielu przydatnych funkcji, takich jak źródła sygnału. Za pomocą informacji na ekranie można także łatwo nawiązać połączenie bezprzewodowe.

Gesture Presenter

Możliwość zmieniania slajdów za pomocą ruchu dłoni zwiększa swobodę użytkownika, który nie musi polegać na pilocie lub myszce.

Wartościowa wszechstronność

Dołączone do modelu EB-2250U oprogramowanie do projekcji z kilku komputerów pozwala podłączyć do 50 urządzeń i podzielić ekran, aby wyświetlać jednocześnie różne materiały. Dzięki temu projektor jest znacznie bardziej ekonomiczny i wszechstronny od monitora z płaskim ekranem.

Dane techniczne :

Technika:

System projekcyjny: Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD: 0,76 cal z D10

Obraz

Natężenie światła barwnego: 5.000 lumen- 3.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego: 5.000 lumen - 3.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość: WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition: Full HD
Współczynnik proporcji obrazu: 16:10
Stosunek kontrastu: 15.000 : 1
Źródło światła: Lampa
Lampa: 300 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu: Auto pionowo: $\pm 30^\circ$, Auto poziomo $\pm 20^\circ$
Przetwarzanie wideo: 10 Bit
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D: 200 Hz - 240 Hz
Odwzorowanie kolorów: do 1,07 mld kolorów

Układ optyczny:

Stosunek projekcji: 1,38 - 2,28:1
Zoom: Manual, Factor: 1 - 1,6
Obiektyw: Optyczny
Rozmiar projekcji: 50 cale - 300 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny: 1,5 m (50 cal ekran)
Odległość projekcyjna, system Tele: 9 m (300 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego: 1,5 - 2
Odległość ogniskowa: 23 mm - 38,4 mm
Fokus: Ręcznie
Przesunięcie: 10 : 1

Złącza:

Funkcja USB wyświetlacza: 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Przylączy: Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście RGB (2x), Wyjście RGB, MHL, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), Bezprzewodowa sieć LAN b/g/n (2,4 GHz) (opcja), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (opcja)
Połączenie ze smartfonem: Ad-hoc/Infrastruktura

Zaawansowane funkcje:

Bezpieczeństwo: Zamek Kensington, Drażek zabezpieczający, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem, Kłódka, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
Tryby kolorów 2D: Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica, DICOM SIM

Funkcje: Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Automatyczne włączanie, Automatyczny wybór wejścia, Automatyczna korekta trapezu, Zgodność ze standardem CEC, Włączanie/wyłączanie bezpośrednio, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Funkcja dopasowania do ekranu, Zamrażanie obrazu, Gesture Presenter, Wyświetlacz, Przeglądarka JPEG, Długa żywotność lampy, Interfejs audio/wideo MHL, Zarządzanie siecią, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Aplikacja do projekcji na Chromebooki, Quick Corner, Pokaz slajdów, Funkcja podziału ekranu, Aplikacja iProjection

Informacje ogólne:

Zużycie energii: 405 W, 323 W (tryb ekonomiczny), 0,5 W (w trybie czuwania)

Napięcie zasilania: AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu: 377 x 291 x 110 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu: 4,6 kg

Poziom hałasu: Tryb normalny: 39 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 29 dB (A)

Temperatura: Praca 5°C - 40°C, Składowanie -10°C - 60°C

Wilgotność powietrza: Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%

Jeśli projektor jest zamontowany na suficie lub ścianie w miejscu narażonym na działanie dymu olejowego, odparowywanych olejów lub substancji chemicznych, lub w miejscu, w którym podczas imprez wytwarzane są bańki mydlane i dym, oraz tam, gdzie często palone są olejki aromatyczne, niektóre części naszych produktów mogą wraz z upływem czasu stawać się podatne na degradację materiału, co w efekcie może spowodować złamanie mocowania i upadkiem projektora z sufitu.

W razie wątpliwości dotyczących otoczenia, w którym zainstalowany jest projektor, lub jakichkolwiek innych pytań, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta, który zapewni dodatkową pomoc.

Załączone oprogramowanie: Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection

Opcje: Miękki futerał podróży, Moduł bezprzewodowej sieci LAN

Głośniki: 16 W

Zawartość zestawu: Kabel VGA, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Oprogramowanie (CD),

Podręcznik użytkownika (płyta CD), Warranty card

Rodzaj pokoju / zastosowanie: Sala konferencyjna, Duże sale konferencyjne / audytoria

Ustawienie: Mocowane na suficie, Biurkowe

Kolor: Biały

Certyfikat TCO: Tak

Gwarancja: 60 miesięcy/miesiący Klient znosi do serwisu lub 8.000 h, Lampa: 60 miesięcy/miesiący lub 1.000 h