

Optoma ZH606e Projektor DLP Full HD Salon Poznań Wrocław



Cena: 92 928 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Producenta 2 lata - Lampa 5 lat lub 12000h

Dostępne kolory: Biały

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Projektor DLP Full HD Optoma ZH606e

Profesjonalny projektor laserowy o wysokiej jasności

Przedstawiamy model ZH606e, najmniejszy projektor w swojej klasie. Z jasnością na poziomie 6300 lumenów, kompatybilny z obrazem 4K HDR, ZH606e to doskonały wybór nie wymagający praktycznie żadnej obsługi. Laserowe źródło światła gwarantuje wyjątkowo długą żywotność rozwiązania, a pionowy lens-shift wraz z 10W głośnikami sprawdzi się w każdej prezentacji.

Projektor znakomicie nadaje się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest duża jasność, oraz ostry szczegółowy obraz, tj. duże pomieszczenia, sale lekcyjne/wykładowe, teatry, muzea i miejsca kultu religijnego.

Obecność portu LAN pozwala na bezproblemowe sterowanie urządzeniem z dowolnego miejsca.

Funkcje

- Jasny projektor laserowy Full HD 1080p - 6,300 lumenów
- 30,000 godzin bezobsługowej pracy w trybie pełnej jasności
- Kompatybilny z sygnałem 4K HDR
- Certyfikowana odporność na pyły IP6X

Kompatybilność HDR

Pozwala otrzymywać i wyświetlać meta dane HDR, projektory Optoma są kompatybilne z HDR pozwalają dostrzec znacznie więcej szczegółów i tekstur. Obiekty wyglądają bardziej solidnie i żyją, a dodatkowe szczegóły zwiększają głębie obrazu. To tak, jakby patrzeć przez okno.

DuraCore

Najwyższa w branży żywotność osiągnięta dzięki zastosowaniu technologii DuraCore firmy Optoma. Wdrażanie zaawansowanych technik chłodzenia diody laserowej oraz innowacyjny projekt ochrony przed kurzem.

Szczelny silnik optyczny IP6X

Niezależnie przetestowany i certyfikowany zgodnie z normą IEC 60529 z oceną odporności na kurz IP6X. Wyjątkowa odporność na kurz w połączeniu z wyjątkową jasnością gwarantuje najwyższą jakość; najważniejsze dla 24/7 bezobsługowej pracy w trudnych warunkach.

Szybkie ponowne uruchomienie

Funkcja ta umożliwi natychmiastowe ponowne włączenie projektora, jeśli zostanie on przypadkowo wyłączony

Dane techniczne:

- Model
 - ZH606e
- Typ projektora
 - Laserowy
- Technologia
 - DLP
- Rozdzielczość
 - 1920 x 1080 Full HD
- Kontrast
 - 300 000:1
- Jasność
 - 6300 ANSI lm
- Poziom szumu
 - 32 dB (normalny)
- Zużycie energii
 - 466W (tryb jasny) / 0,5W (Stand-by)
- Żywotność źródła światła
 - 30.000h
- Źródło światła
 - Laser
- Ogniskowa
 - 17.63 ~ 27.9 mm
- Zoom/Focus
 - 1.6 x
- Odległość od ekranu
 - 1.3 m - 8 m
- Współczynnik odległości
 - 1.2:1 - 1.92:1
- Przekątna
 - 0.78 m - 7.65 m (30.6" - 301.1")
- Wejścia video
 - HDMI 2.0
 - HDMI 1.4a 3D
 - VGA x2
 - Złącze kompozytowe
 - S-Video
- Wyjścia wideo
 - VGA
- Audio
 - Wejście Mini jack 3,5 mm 2x
 - Wyjście Mini jack 3,5 mm
 - Mikrofon Mic 3,5 mm
- Porty komunikacyjne
 - RS232
 - RJ45
 - USB-A
 - 12V trigger
- Wbudowany głośnik
 - 2 x 10W
- Waga
 - 5,6 kg
- Wymiary
 - 374 x 302 x 117 mm
- Wyposażenie standardowe
 - Kabel zasilający AC
 - Pilot

- 2x baterie AAA
- podstawowa instrukcja obsługi
- Bezpieczeństwo
 - Pasek bezpieczeństwa
 - blokada Kensington
 - interfejs chroniony hasłem
- Gwarancja
 - 3 lata na projektor/ 5 lat lub 12.000h na źródło światła