

# Optoma ZU606Te Projektor DLP WUXGA Salon Poznań Wrocław



Cena: 99 124 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Producenta 2 lata - Lampa 5 lat lub 12000h

Dostępne kolory: Biały

## VLASTNOSTI

## POPIS VÝROBKŮ

### Projektor DLP WUXGA Optoma ZU606Te

#### Profesjonalny projektor laserowy o wysokiej jasności

Przedstawiamy model ZU606Te, najmniejszy projektor w swojej klasie. Z jasnością na poziomie 6300 lumenów, kompatybilny z obrazem 4K HDR, ZU606Te to doskonały wybór nie wymagający praktycznie żadnej obsługi. Laserowe źródło światła gwarantuje wyjątkowo długą żywotność rozwiązania, a pionowy lens-shift wraz z 10W głośnikami sprawdzi się w każdej prezentacji.

Projektor znakomicie nadaje się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest duża jasność, oraz ostry szczegółowy obraz, tj. duże pomieszczenia, sale lekcyjne/wykładowe, teatry, muzea i miejsca kultu religijnego.

Obecność portu HDBaseT pozwala na podłączenie urządzenia do najnowszych systemów dystrybucji treści.

#### Funkcje

- Jasny projektor laserowy WUXGA - 6,300 lumenów
- 30,000 godzin bezobsługowej pracy w trybie pełnej jasności
- Kompatybilny z sygnałem 4K HDR
- Port HDBaseT dla lepszej łączności

#### Kompatybilność HDR

Pozwala otrzymywać i wyświetlać meta dane HDR, projektory Optoma są kompatybilne z HDR pozwalają dostrzec znacznie więcej szczegółów i tekstur. Obiekty wyglądają bardziej solidnie i żyją, a dodatkowe szczegóły zwiększają głębię obrazu. To tak, jakby patrzeć przez okno.

#### DuraCore

Najwyższa w branży żywotność osiągnięta dzięki zastosowaniu technologii DuraCore firmy Optoma. Wdrażanie zaawansowanych technik chłodzenia diody laserowej oraz innowacyjny projekt ochrony przed kurzem.

#### HDBaseT™

Bezkompromisowe, nieskompresowane wideo Full HD, audio, sieć i polecenia sterujące - wszystko dostarczane za pomocą pojedynczego kabla typu CAT, który do 100 metrów/328 stóp nie utraci sygnału, co sprawia, że instalacja jest bezproblemowa. HDBaseT™ upraszcza wymagania dotyczące okablowania i zmniejsza złożoność instalacji, oszczędzając czas i redukując koszty.

## Szczelny silnik optyczny IP6X

Niezależnie przetestowany i certyfikowany zgodnie z normą IEC 60529 z oceną odporności na kurz IP6X. Wyjątkowa odporność na kurz w połączeniu z wyjątkową jasnością gwarantuje najwyższą jakość; najważniejsze dla 24/7 bezobsługowej pracy w trudnych warunkach.

## Szybkie ponowne uruchomienie

Funkcja ta umożliwia natychmiastowe ponowne włączenie projektora, jeśli zostanie on przypadkowo wyłączony.

## Pionowe przesunięcie obiektywu

Ułatw sobie instalację dzięki funkcji pionowego przesunięcia obiektywu, zapewniającej szerszy zakres możliwości umiejscowienia projektora. Dzięki temu można w łatwy sposób ustawić projektor w pomieszczeniu i zyskać większy wybór przy doborze opcji rozmiaru ekranu.

---

## Dane techniczne:

- Model
  - ZU606Te
- Typ projektora
  - Laserowy
- Technologia
  - DLP
- Rozdzielczość
  - 1920 x 1200 WUXGA
- Kontrast
  - 300 000:1
- Jasność
  - 6300 ANSI lm
- Poziom szumu
  - 32 dB (normalny)
- Zużycie energii
  - 446W (tryb jasny) / 0,5W (Stand-by)
- Żywotność źródła światła
  - 30.000h
- Źródło światła
  - Laser
- Ogniskowa
  - 11.66 mm
- Zoom/Focus
  - 1.6 x
- Odległość od ekranu
  - 1 m - 3 m
- Współczynnik odległości
  - 1.2:1 - 1.92:1
- Przekątna
  - 0.8 m ~ 7.67 m (31" - 300")
- Wejścia video
  - HDMI 2.0
  - HDMI 1.4a 3D
  - VGA 2x
  - Złącze kompozytowe
  - S-Video
- Wyjścia video
  - VGA
- Audio
  - Wejście Mini jack 3,5 mm
  - Wyjście Mini jack 3,5 mm
  - Mikrofon Mic 3,5 mm
- Porty komunikacyjne
  - RS232

- RJ45
- USB-A
- 12V trigger
- HDBaseT
- Wbudowany głośnik
  - 2 x 10W
- Waga
  - 5,6 kg
- Wymiary
  - 374 x 302 x 117 mm
- Wyposażenie standardowe
  - Kabel zasilający AC
  - Pilot
  - 2x baterie AAA
  - podstawowa instrukcja obsługi
- Bezpieczeństwo
  - Pasek bezpieczeństwa
  - blokada Kensington
  - interfejs chroniony hasłem
- Gwarancja
  - 3 lata na projektor/ 5 lat lub 12.000h na źródło światła