

Sony FW-100BZ40J 100-calowy Monitor Profesjonalny 4K Ultra Salon Poznań Wrocław



Cena: 413 609 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Producenta 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Monitor Profesjonalny 4K SONY FW-100BZ40J

100-calowy monitor BRAVIA FW-100BZ40J łączy żywy, piękny obraz z rozwiązaniami przydatnymi w biznesie.

Dzięki wydajnemu procesorowi Sony Cognitive Processor XR zapewnia znakomitą jakość obrazu, na którą składają się urzekające kolory, wysoki kontrast i czystość obrazu. Procesor Cognitive Processor XR wykorzystuje inteligencję poznawczą, by dostosować obraz i dźwięk do właściwości wzroku i słuchu. System podświetlenia Full Array Local Dimming pozwala uzyskać wysoką jasność: typowo 600 cd/m², a maksymalnie 940 cd/m².

Monitor FW-100BZ40J został zaprojektowany do różnorodnych zastosowań B2B. Ma mocną, sztywną konstrukcję, symetryczną ramkę okalającą ekran i uchwyt do przenoszenia.

Monitor pracuje pod kontrolą opartego na platformie SoC, wydajnego systemu operacyjnego Android, który zapewnia szybkie uruchamianie, sprawne działanie aplikacji, płynność animacji i bezproblemową obsługę.

Tryb Pro pozwala z łatwością dostosować monitor do różnych środowisk pracy: biur, oświaty, digital signage itp. Z kolei funkcja One Step Setting optymalizuje konfigurację do pracy w systemie signage lub w sali konferencyjnej — wystarczy nacisnąć przycisk. Możliwość sterowania przez sieć IP ułatwia instalację i zapewnia współpracę z rozwiązaniami czołowych partnerów, takich jak Crestron, Extron i Kramer. Wyposażenie monitora FW-100BZ40J obejmuje też funkcje przesyłania treści przy użyciu technologii Chromecast built-in i AirPlay 2. Oznacza to możliwość szybkiego, bezdotykowego podłączenia urządzenia użytkownika.

Aby zapewnić jeszcze większy komfort, monitor BRAVIA jest standardowo objęty 3-letnią usługą Advanced Exchange. W razie jakichkolwiek problemów nie naprawiamy go, tylko bezpłatnie dostarczamy fabrycznie nowy zamiennik.

Specyfikacja:

Panel

Jasność (cd/m²) Typowo: 600
Maksymalnie: 940

Współczynnik kontrastu 9000:1

Czas reakcji (ms) 7

Dynamiczny współczynnik kontrastu 600 000:1

Typ panelu (IPS/VA) VA

Powierzchnia panelu Powłoka HCLR

Zamglenie (%) 0.2

Typ podświetlenia Bezpośrednie podświetlenie Direct LED

RozmiarRozstaw otworów VESA® (mm) 600 × 400

Sam monitor (szer. × wys. × gł., mm) 2260 × 1297 × 98

Monitor z podstawą (szer. × wys. × gł., mm) 2260 × 1346 × 475

Karton (szer. × wys. × gł., mm) 2440 × 1577 × 378

Waga Sam monitor (kg) 88,9*

Monitor z podstawą (kg) 92,6*

Karton (kg) 128*

Zasilanie

Znamionowy pobór mocy (W) 426

Pobór mocy (w trybie czuwania) (W)

Funkcje wyświetlania

Typ przyciemniania Przyciemnianie lokalne

Kąt widzenia (z lewej/z prawej) 178° (89°/89°)

Kąt widzenia (z góry/z dołu) 178° (89°/89°)

Częstotliwość odświeżania panelu 120 HZ (natywna, Hz)

System operacyjny Android 10

Funkcje sieciTryb Wi-Fi Direct Tak

Wi-Fi Certified Tak

Standard Wi-Fi a/b/g/n/ac

Częstotliwość Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz (Wi-Fi Direct: tylko 2,4 GHz)

Apple AirPlay (wymagany Internet) Tak

Wbudowany Chromecast Tak

Bezprzewodowa sieć LAN Wbudowana obsługa

Sterowanie za pośrednictwem portu IP Tak

Sterowanie za pośrednictwem portu RS-232C 1 (z boku)

Tryb Pro Tak