

MoFi Electronics UltraDeck+ UG Gramofon Analogowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 71 000 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

Typ napędu: Paskowy

Prędkości obrotowe (rpm): , 33, 45

POPIS VÝROBKŮ

Gramofon Analogowy MoFi Electronics UltraDeck+ UG

Gramofon dla bardziej zaawansowanych miłośników muzyki. Strojony przez tych samych ludzi odpowiedzialnych za genialne brzmienie remasterów Mobile Fidelity. Strojony przez tych samych ludzi odpowiedzialnych za genialne brzmienie remasterów Mobile Fidelity.

UltraDeck wykorzystuje obudowę o konstrukcji kanapkowej składa się z aluminium, specjalnie dobieranego polimeru oraz MDFu. Ma nie tylko zapewniać doskonałą izolację od wibracji, ale również usztywniać całość konstrukcji.

Ulepszone 10" ramię gramofonowe wyposażono w szafirowe łożyska. Pozwala ono na dokładną regulację wszystkich ustawień, w tym między innymi wysokości (VTA) oraz azymutu. Sygnał prowadzony jest wysokiej klasy przewodami sygnałowymi firmy Cardas o konstrukcji typu 'Solid Core' wykonanymi z miedzi OCC zapewniając doskonałe przewodzenie delikatnego sygnału z wkładki gramofonowej.

Całość uzupełniają nóżki tłumiące wibracje zaprojektowane specjalnie do naszego gramofonu przez specjalistów z HRS.

Gramofon z tej oferty dostępny jest z wkładką MoFi MasterTracker.

IZOLOWANY SILNIK

Izolowany silnik synchroniczny prądu zmiennego o prędkości 300 RPM zapewnia precyzję i energię w muzyce. Wykonane z Delrinu® koło pasowe posiada wgłębienia dla prędkości 33 1/3 oraz 45 obrotów na minutę. Większość wibracji jest eliminowana przez przemyślane rozwiązanie elastycznego zawieszenia, izolując talerz gramofonu od zakłóceń.

RAMIĘ GRAMOFONOWE STUDIO

Zaprojektowane i wyprodukowane w USA, 10" ramię gramofonowe wykorzystuje mistrzowsko wykonane łożyska

zapewniające minimalne opory w planie horyzontalnym i wertykalnym. Okablowanie wewnętrzne od specjalistów z Cardas Audio zachowuje sygnał wolny od zakłóceń od główki ramienia do wysokiej klasy połączonych wyjść RCA.

WARSTWOWA BUDOWA PLINTY

UltraDeck wykorzystuje plintę zbudowaną z MDF łączoną z trzema aluminiowymi płytami, zapewniającymi lepszą stabilność, większą masę oraz minimalizację wpływu obudowy na pracę pozostałych elementów gramofonu. Satynowo wykończona struktura jest miła w dotyku zapewniając komfort podczas codziennego korzystania.

ANTYWIBRACYJNE STOPY HRS

Jakiegolwiek wibracje igły które nie pochodzą z rowka na płycie są zniekształceniami które zamazują prawidłowy obraz muzyki. Opracowane z zespołem Harmonic Resolution Systems, światowym liderem w tłumieniu wibracji w systemach a/v, specjalne stopy izolują nasz gramofon od zewnętrznych wibracji.

33 MM TALERZ Z DELRINU®

Delrin® jest polimerem następnej generacji opracowanym przez koncern chemiczny Dupont. W świecie audio ważna jest dla nas jego struktura krystaliczna, przypominająca właściwości płyty winylowej, będąc idealnym materiałem na talerz który odprowadza wibracje trzymając je z dala od igły.

ODWRÓCONE ŁOŻYSKO

Nasze odwrócone łożysko zostało zaprojektowane z myślą o wyjątkowo cichej, precyzyjnej pracy. Wykonane ze stali nierdzewnej, brązu oraz szafiru - materiałów często spotykanych w dużo droższych konstrukcjach zapewnia lata wysokiej jakości odtwarzania.

WKŁADKA MOFI UltraGold MC

Stworzona w Japonii przy zachowaniu wszystkich restrykcji dotyczących precyzyjnej kontroli tak samej budowy jak i zachowania i powtarzalności parametrów technicznych, a do tego symbolicznie dotknięta ręką Allana Perkinsa założyciela firmy Spiral Groove, oferuje miłośnikom analogu wszystko, czego mogą oczekiwać od audiofilskiej wkładki z ruchomą cewką. A są to: wyjątkowo szerokie pasmo przenoszenia, wyraźne sopranowe transjenty, oszałamiająca dynamika i niewiarygodnie bogata szczegółowość. Dodatkowo UltraGold MC posiada cechy zgodne ze szkołą MoFi, a nawet je rozwija poprawiając: wierność oryginałowi, realistyczną separację dźwięków, wręcz chirurgiczną dokładność, czyste i precyzyjne śledzenie ścieżki.

Wkładka wyposażona jest w igłę typu Nude o szlifie Shibata zamieszczoną na borowym wsporniku. To przyczynia się do tego, że UltraGold MC potrafi w sposób niemal namacalny odtwarzać najniższe dźwięki, pięknie pokazać wysoką reaktywność sopranowych transjentów i mocną, nasyconą piękną barwą średnicy. Diamentowy profil Shibata został tak dopracowany, aby odtwarzany dźwięk był plastyczny, odznaczał się głębią i wspaniałą przestrzenią.

Ważne cechy:

- Rysik typu Nude ze szlifem Shibata, na borowym wsporniku
- Magnes neodymowy i jarzmo permendurowe
- Cewki z miedzi monokrystalicznej wykonane metodą ciągłego odlewania (PCOCC)
- Aluminiowy korpus z gwintowanym mocowaniem
- Wykonana w Japonii

Dane techniczne:

- Prędkości
 - 33-1/3, 45
- Typ napędu
 - Pas
- Kontrola wysokości dźwięku
 - Nie
- Przedwzmacniacz gramofonowy
 - Nie
- Wyjście USB
 - Nie
- Wbudowany Bluetooth
 - Nie
- Adapter 45 obr./min
 - TAK
- Przewód audio
 - Odpinany

- Odłączany kabel zasilający
 - C13

Materiały i konstrukcja

- Cokół
 - MDF/Aluminium
- Talerz
 - Polimer Delrinu
- Kształt ramienia tonowego
 - Prosty
- Materiał ramienia gramofonu
 - Aluminium
- Podnoszenie ramienia gramofonu
 - Palec, dźwignia

Informacje o kasecie

- Dołączona kaset
 - Ultra złoty MC
- Typ kasety
 - MC
- Śledzenie wagi
 - 2,0 g (20 mN)
- Pasmo przenoszenia
 - 20-35 000
- Napięcie wyjściowe
 - 0,4
- Impedancja obciążenia
 - 100

Specyfikacje audio

- Stosunek sygnału do szumu
 - 74
- Wow i Flutter
 - 0,017