

TEAC CD-P750DAB Odtwarzacz CD Salon Poznań Wrocław



Cena: 15 378 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Odtwarzacz CD TEAC CD-P750DAB

Wsuwany mechanizm napędu CD

CD-P750DAB jest wyposażony w bardzo precyzyjny mechanizm napędu CD typu slot-in, który jest przeznaczony wyłącznie do odtwarzania dźwięku i wykorzystywany w profesjonalnym sprzęcie audio, co umożliwia szybkie ładowanie.

Odtwarzanie multimedialnych płyt CD, kart SD i dysków flash USB

CD-P750DAB jest odtwarzaczem multimedialnym odtwarzającym muzykę nie tylko z konwencjonalnych płyt audio CD (CD-DA), ale także płyt CD z danymi nagranych na płytach CD-R/RW, kartach SD i pendrive'ach, obsługujących formaty WAV, MP3, Formaty audio AAC i WMA.

Bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku Bluetooth® ze smartfonów/tabletów

Dzięki CD-P750DAB będziesz mógł cieszyć się muzyką ze smartfonów, tabletów i przenośnych odtwarzaczy audio obsługujących bezprzewodową i swobodną transmisję Bluetoothsup> ® , obsługujących wysokiej jakości kodeki, takie jak AAC i Qualcomm ® aptX™ HD oraz konwencjonalny kodek SBC.

Wbudowany tuner DAB+/FM

CD-P750DAB mieści również tuner DAB+/FM w eleganckiej obudowie, umożliwiając zaprogramowanie 20 stacji.

Konwencjonalne wejście audio AUX z przodu / Wyposażone w zewnętrzne zaciski wyjściowe

Gniazdo AUX IN na przednim panelu umożliwia podłączenie konwencjonalnego odtwarzacza audio nieobsługującego transmisji Bluetooth® za pomocą jednego kabla. Gniazda TUNER OUT na tylnym panelu jednocześnie dostarczają sygnał audio niezależny od innych źródeł muzyki na LINE OUT. Dostępne są również wyjścia cyfrowe do podłączenia urządzeń cyfrowych.

Nagrywanie MP3 z CD/Tunera na karty SD/pamięć flash USB

CD-P750DAB umożliwia cyfrowe nagrywanie z płyt CD i programów radiowych z anteny na karty SD i pamięci flash USB.

Dane techniczne:

Obsługiwane nośniki

- płyta CD
 - CD, CD-R, CD-RW (tylko format CD-DA)
- SD
 - Karta SD (od 512 MB do 2 GB), karta SDHC (od 4 GB do 32 GB)
- USB
 - Dysk flash USB (od 512 MB do 64 GB)

Obsługiwane formaty plików

- CD-DA
 - 44,1 kHz, 16-bitowe stereo
- MP3 4
 - 4,1k / 48kHz, 32k do 320kbps, VBR
- WMA
 - 44,1k / 48kHz, 32k do 320kbps, VBR
- WAV
 - 44,1k / 48kHz, 16bit
- AAC
 - 44,1k / 48kHz, 8k do 320kbps, VBR

Format pliku nagrania

- MP3
 - 44,1kHz, 96k / 128k / 192k / 320kbps (Nagrywanie z tunera: 96k / 128k / 192kbps)

Wejście audio

- Wejście AUX
 - 3,5 mm stereo mini × 1 (panel przedni)

Wyjścia audio

- WYJŚCIE TUNERA
 - RCA × 1 para
- KONCENTRYCJNY CYFROWY
 - RCA × 1
- OPTYCZNY CYFROWY
 - Łącze TOS × 1

Telefony

- Złącze Standardowy stereo 6,3 mm (1/4") × 1

Bluetooth®

- Wersja
 - 5.1
- Klasa
 - Klasa 1 (Zasięg: ok. 10 m / 33 stopy)
- Obsługiwane profile
 - A2DP, AVRCP 1.0
- Obsługiwany kodek

- A2DP SBC, AAC, dźwięk Qualcomm® aptX™ HD , dźwięk Qualcomm® aptX™
- Obsługiwana ochrona zawartości
 - A2DP SCMS-T

Tuner

- Zakres częstotliwości
- DAB+
 - Pasma III, od 174 MHz do 240 MHz
- FM
 - 87,5 M do 108,0 MHz

- Moc
 - AC 100 V do 240 V, 50/60 Hz
- Pobór energii
 - 20 W
- Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x gł.)
 - 446,2 x 58,8 x 297,1 mm
- Waga
 - 3,6 kg
- Dołączone akcesoria
 - Przewód zasilający, Pilot bezprzewodowy (RC-1336), Baterie AAA x2, Antena FM, Kabel RCA, Instrukcja obsługi, Gwarancja

Jakość dźwięku

- Pasmo przenoszenia
 - 20 do 20kHz, ±1dB
- THD
 - mniej niż 0,005%
- Stosunek S/N
 - ponad 95dB
- Zakres dynamiczny
 - ponad 90dB
- Separacja kanałów
 - ponad 90dB