

FiiO FD3 Czarne Słuchawki Dokanałowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 3 248 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny, Czarny

VLASTNOSTI

Typ: Słuchawki dokanałowe

Łączność: Przewodowa

POPIS VÝROBKŮ

Słuchawki Dokanałowe FiiO FD3

FD3/FD3 Pro podąża śladami swojego rodzeństwa z linii FD, korzystając z nowo zaprojektowanego 12-milimetrowego dynamicznego przetwornika flagowej klasy.

Wewnątrz olśniewającej obudowy FD3/FD3 Pro znajduje się przetwornik z solidnym magnesem o strumieniu magnetycznym 1.5 Tesli w połączeniu z ultracienką, pokrytą miedzią, aluminiową, japońską cewką drgającą Daikoku, zapewniającą niesamowity, potężny dźwięk.

- Monitory douszne z przetwornikiem dynamicznym o konstrukcji półotwartej:
- Flagowej klasy membrana diamentowa DLC
- Przednia pryzma akustyczna
- Półotwarta konstrukcja
- Wymienne końcówki akustyczne
- Przednie panele ze szkła 2.5D
- Diamentowe dziedzictwo

FD3/FD3 Pro korzysta z licznych zalet nowego dynamicznego przetwornika FiiO. Membrana wykonana jest z diamentopodobnego węgla (DLC), który jest zarówno imponująco sztywny, jak i pomaga zredukować niepotrzebne zniekształcenia, a jednocześnie jest zaskakująco lekki, umożliwiając przetwornikowi na doskonałą reakcję transjentów. Rezultatem jest przetwornik o doskonałej jakości dźwięku oraz minimalnych zniekształceniach z dodatkową zaletą: jest bardzo czuły.

Flagowej klasy pryzmat akustyczny

Pryzmat akustyczny, tak skutecznie zastosowany we flagowym modelu FD5, zapewniający jego doskonałą jakość dźwięku,

został również zastosowany w FD3/FD3 Pro. Podobnie jak w przypadku FD5, system pryzmatów akustycznych przynosi wiele korzyści, takich jak eliminacja fal stojących o wysokiej częstotliwości, poprawa ogólnego rozpraszania fal dźwiękowych, a nawet skuteczne rozwiązanie problemu opóźnienia czasowego spowodowanego ścieżką propagacji fali dźwiękowej w obudowie słuchawki. To wszystko prowadzi do wspaniałej jakości, zapierającego dech dźwięku.

Jeszcze lepsze brzmienie dzięki konstrukcji półotwartej

Półotwarta konstrukcja FD3/FD3 Pro została oparta na opatentowanej technologii FiiO dla zrównoważonego ciśnienia powietrza wewnątrz słuchawki i ma ona kilka istotnych zalet. Taka konstrukcja nie tylko zapewnia bardziej naturalny dźwięk, ale także skutecznie chroni słuch, równoważąc ciśnienie powietrza w FD3/FD3 Pro, co prowadzi do mniejszego nacisku na bębenki słuchowe. Dzięki temu wrażenia odsłuchowe są bardziej komfortowe, a dźwięk mniej wymuszony.

Forma i funkcja stanowiące jedność

FD3/FD3 Pro cechuje prosty, ale piękny wygląd oparty na motywie krzywych. Unikalny panel celuloidowy pokryty jest szkłem powlekającym 2.5D, aby uzyskać czysty, świeży, transparentny wygląd.

Dodatkowo stop aluminiowo-magnezowy korpusu sprawia, że FD3/FD3 Pro jest wyjątkowo lekki, dzięki czemu noszenie go jest przyjemne i bardzo komfortowe.

Ciągłe dążenie do perfekcji

FiiO od zawsze dba o wyjątkową jakość i kunszt wykonania swoich produktów, więc FD3/FD3 Pro nie jest wyjątkiem od tej reguły. Korpus główny ze stopu aluminiowo-magnezowego jest wytwarzany w procesie przemysłowym łączącym pięcioosiową obróbkę CNC oraz ręczne polerowanie. Precyzja maszyn i delikatny dotyk możliwy tylko dla ludzkich rąk łączą swoje siły, tworząc fenomenalne korpusy FD3/FD3 Pro.

Wybierz swoje brzmienie

Dobrze przyjęte przez miłośników audio wymienne końcówki akustyczne w FD5, które przyczyniły się do klasyfikacji tego modelu jako flagowy, są obecne również w FD3/FD3 Pro. Podczas gdy średnica zewnętrzna portów jest taka sama, średnica wewnętrzna jest inna dla każdego z nich. Wybierz końcówkę o dużej średnicy wewnętrznej (czarną), aby uzyskać szczegółowe tony wysokie, lub tę o małej średnicy wewnętrznej (czerwoną), aby uzyskać mocne basy. Twoje brzmienie – Twój wybór!

Doskonale wyposażone od początku do końca

Każda z licznych cech kabla FD3 została starannie zaprojektowana, tak aby wyraźnie udoskonalić Twoje wrażenia odsłuchowe. Kabel stosuje rozszerzone złącze MMCX dla łatwiejszej wymiany kabli; zakrzywiona konstrukcja wtyczki audio ułatwia podłączenie. Sam kabel to 4 żyły przewodów z miedzi monokrystalicznej o wysokiej czystości, łącznie 120 przewodów, które sprawiają, że Twoja muzyka i wokale są żywe, naturalne i nasycone.

Certyfikat Hi-Res Audio

FD3/FD3 Pro posiada certyfikat Hi-Res Audio, co świadczy o jego doskonałym dźwięku, który jest w stanie nie tylko odtwarzać delikatne szczegóły, ale także jest ekscytujący i przyjemny w słuchaniu oraz przystosowany do właściwej reprodukcji formatów bezstratnych i wysokiej rozdzielczości.

Dane techniczne:

- Przetworniki:
 - 12 mm przetwornik dynamiczny
- Pasmo przenoszenia:
 - 10 Hz - 40 kHz
- Czułość:
 - 111dB (@1kHz)
- Impedancja:
 - 32 Ohm (@1kHz)
- Maksymalna moc wejściowa:
 - 100 mW
- Przewód:
 - 120 cm
- Waga (sztuka):
 - ok. 7.0 g
- W zestawie:
 - Zbalansowane końcówki douszne*3 pary (SML), końcówki douszne Bass*3 pary (SML)
 - Wokalne końcówki douszne*3 pary (SML), piankowe końcówki douszne*2 pary
 - Szczoteczka do czyszczenia*1, futerał do przenoszenia*1, narzędzie pomocnicze MMCX*1, instrukcja obsługi*1

- Wymienna końcówka dźwiękowa * 1 para
- 4-żyłowy, 120-rdzeniowy kabel z monokrystalicznej miedzi z wtyczką 3.5 mm