

Martin Logan FOUNDATION F2 Orzech Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 36 680 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Orzech, Biały

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podłogowe Martin Logan FOUNDATION F2

Produkty z serii Foundation® wyznaczają nowe standardy wydajności, oferując wiele charakterystycznych, wysokowydajnych technologii marki Martin Logan.

Głośniki Motion® Foundation® charakteryzują się niesamowitą wydajnością Gen2 FMT S, zapewniając taką samą wydajność, jak ich starsze rodzeństwo, w bardziej kompaktowej i przystępnej cenowo obudowie.

Ten wysokowydajny głośnik wysokotonowy w połączeniu z niestandardowym falowodem Folded Motion® zapewnia spójny, płynny i kontrolowany dźwięk w całej przestrzeni odsłuchowej, zapewniając niesamowitą wydajność w każdym miejscu. Dopełnieniem dźwięku są specjalnie zaprojektowane aluminiowe głośniki niskotonowe zarówno dla przetworników średniotonowych, jak i niskotonowych, oferujące solidne i szczegółowe brzmienie we wszystkich obszarach.

Głośnik wysokotonowy Gen2 Folded Motion® S

Gen2 FMT S oferuje wydajność bez wysiłku, nieporównywalną z konwencjonalnymi technologiami, jednocześnie zapewniając niesamowitą szczegółowość i wyrazistość bez naprężeń i zniekształceń.

Falowód Folded Motion®

Zwiększa kontrolowaną dyspersję głośnika wysokotonowego Gen2 Folded Motion® S, pokrywając obszar odsłuchu niewiarygodną szczegółowością dźwięku i precyzją. Właściwa konstrukcja falowodu ma kluczowe znaczenie, ponieważ pomaga kontrolować rozproszenie, zapewniając równomierne rozprawdzenie dźwięku w obszarze odsłuchu oraz zapewniając optymalną jakość dźwięku.

Przetwornik Średnio-niskotonowy z aluminium

Przetworniki średnio-niskotonowe z aluminium oferują idealną równowagę między lekkością oraz wytrzymałością, zapewniając niezrównaną jakość dźwięku. W połączeniu z Gen2 klarowność wokali, dialogów i dokładności instrumentalnej jest niezrównana przy każdym poziomie głośności.

Regulowane nóżki

Modele podłogowe zostały zaprojektowane z regulacją wysokości za pomocą dołączonych gumowych nóżek lub kołców, co umożliwia użytkownikowi bezproblemowe wypoziomowanie głośnika w celu uzyskania stabilności na każdym podłożu.

Kompensacja odbicia od podłoża

Wprowadzając studyjny dźwięk referencyjny w rzeczywistość dzięki precyzyjnemu rozmieszczeniu głośników średnio-niskotonowych i dostrojeniu zwrotnicy, zyskujemy bardziej naturalny i pełny dźwięk, wykorzystując stałą występującą we wszystkich pokojach odsłuchowych; obecność podłoża.

Zwrotnica McCracken-Vojtko

Starannie zaprojektowana przy użyciu oprogramowania pomiarowego i symulacyjnego oraz dostrojona za pomocą podwójnego odsłuchu, zwrotnica McCracken-Vojtko jest mistrzem, który spleta wszystkie elementy w spójną całość.

Konstrukcja centralnego kanału

Kanały centralne Foundation® wykorzystują 2.5-drożną konstrukcję limitującą interferencje pozaosiowe zwrotnicy. Skutkuje to znaczną redukcją negatywnego wpływu na odtwarzany dźwięk, co prowadzi do bardziej precyzyjnego i dokładnego odsłuchu.

Maskownice

Niewidoczne zaczepy montażowe bezpiecznie utrzymują maskownice na miejscu, umożliwiając słuchaczowi dostosowanie wyglądu każdego głośnika.

Dane techniczne:

- Typ / Konstrukcja: Kolumna podłogowa, 3-drożna
- Moc: 15 - 200W (zalecana moc wzmacniacza)
- Pasmo przenoszenia: 36 Hz - 23 kHz ± 3 dB
- Rozproszenie: 90° x 90°
- Bassreflex: Podwójny tylny
- Impedancja: 4ohm
- Efektywność: 92dB
- Przetwornik wysokotonowy: 1 x 24 x 25 mm (0.94" x 1") Gen2 Folded Motion® Tweeter S
- Przetwornik średnionotonowy: 1 x 140 mm (5.5"), membrana aluminiowa
- Przetwornik niskotonowy: 3 x 165 mm (3 x 6.5"), membrana aluminiowa
- Wymiary (Szerokość x Wysokość x Głębokość): 112.8 x 22.2 x 40.7 cm (z nóżkami)
- Waga: 23.8 kg / szt.

