

Avantgarde Acoustic Duo XD Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 434 911 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podłogowe Avantgarde Acoustic Duo XD

Zdjęcia poglądowe, ceny różnią się w zależności od wersji kolorystycznej. Przedstawiona cena dotyczy standardowej palety kolorystycznej kolumny w wersji ze zwrotnicą pasywną. W kwestii wyceny konkretnej wersji - zachęcamy do kontaktu z naszymi salonami

Dzięki imponującej 27-calowej sferycznej tubie, Duo jest ucieleśnieniem wydajności i dynamicznego piękna. Techniczna doskonałość ukryta jest w eleganckim designie, z liniami, które są zarówno eleganckie, nowoczesne, jak i klasyczne, a przede wszystkim typowe dla Avantgarde Acoustic™.

Seria Duo zmieni Twoje postrzeganie muzyki. Oczekuj tego, co najlepsze.

W fascynującym świecie tub liczy się rozmiar: im większe wymiary tub, tym szersze pasmo przenoszenia i tym większe korzyści z niesamowitej wydajności technologii tubowej. Dlatego nasi inżynierowie skupili całą swoją wiedzę na stworzeniu unikalnych, powiększonych sferycznych tub z rozszerzonym zakresem częstotliwości o pełną oktawę – w porównaniu do mniejszego brata, Uno. Rezultatem jest spektakularna 27-calowa sferyczna tuba średniotonowa, bezproblemowo zasilana przez wysokowydajny, 7-calowy przetwornik M2.

Głośnik wysokotonowy H2 jest teraz zintegrowany w zespole subwoofera. Komora rezonansowa basu została zwiększona, podczas gdy całkowita głębokość systemu znacznie zmalała.

W pełni zgodny z naszą filozofią designu, w ścieżce sygnału średniotonowego nie ma żadnych komponentów. Brak filtrów i zwrotnic. Żadnych zbędnych interakcji ani strat. Tylko krystaliczna odpowiedź, niezapomniane szczegóły i niekończąca się dynamika – prawdziwe doświadczenie Avantgarde.

System spoczywa na solidnej ramie z odlewanej aluminium z zintegrowanymi kolcami mikroregulacyjnymi. Precyzyjne uchwyty wykonane z litego, toczzonego aluminium reagują z gładkim, łatwym ruchem podczas ustawiania systemu.

Seria Duo jest najważniejszą linią produktów w portfolio Avantgarde Acoustic™. 27-calowa sferyczna tuba średniotonowa tej serii to doskonała symbioza niskiej częstotliwości odcięcia, rozmiaru i wyjątkowej wydajności.

Duo jest całkowicie w swoim żywiole podczas odtwarzania skomplikowanej muzyki, zapewniając inspirujące doświadczenia dla swojego właściciela. Piękno, elegancja, sztuka i magia jego sferycznych tub łączą się w jeden emocjonalny pakiet, obiekt piękna, który nigdy nie przestaje poruszać duszy.

Za dopłatą dostępne są tuby w innych kolorach widocznych na trzecim zdjęciu.

Dane techniczne:

Zakres częstotliwości

- Satelita: 170 - 20,000 Hz
- Subwoofer: 18 - 350 Hz

Obsługa mocy

- Moc: 100 Watt
- Efektywność (1 Watt/1 m): > 104 dB

Częstotliwości zwrotnic

- Crossover: 170/2,000 Hz
- Nominalna impedancja: 8 Ohm

Zalecenia

- Zalecana moc wzmacniacza: > 10 Watt
- Zalecana wielkość pomieszczenia: > 20 m²

Funkcje

- CDC (Kontrola Charakterystyki Dyspersji): Tak
- Zwrotnica CPC (patent oczekujący): Nie

TUBA

- Typ tuby: Sferyczna tuba
- Materiał tuby: ABS wtryskowy
- Powierzchnia tuby: Polerowana/Lakierowana
- Kąt dyspersji tuby: 180 stopni

Powierzchnia tuby

- Zakres niskich-średnich tonów: n/d
- Średnie tony: 0.353 m²
- Wysokie tony: 0.025 m²

Średnica tuby

- Zakres niskich-średnich tonów: n/d
- Średnie tony: 670 mm
- Wysokie tony: 180 mm

Długość tuby

- Zakres niskich-średnich tonów: n/d
- Średnie tony: 370 mm
- Wysokie tony: 85 mm

PRZETWORNIKI TUBY

- Średnica przetwornika:
 - Zakres niskich-średnich tonów: n/d
 - Średnie tony: 170 mm
 - Wysokie tony: 25 mm
- Materiał magnesu:
 - Zakres niskich-średnich tonów: n/d
 - Średnie tony: Ferryt
 - Wysokie tony: Ferryt

SUBWOOFER

- Moc wzmacniacza (RMS): 250 Watt
- Pojemność rezerwy mocy: 60,000 µF
- Transformator toroidalny: 330 VA

- Sterowanie w czasie rzeczywistym: Tak
- Kontrola ADRIC (patent oczekujący): n/d
- Zwrotnica aktywna: Zmienna 60 - 350 Hz
- Filtr subsoniczny, 3 stopnie: 20 / 30 / 40 Hz
- Zdalne przełączanie 12V: Tak
- Inteligentny ogranicznik: Tak
- Układ miękkiego startu: Tak
- Średnica przetwornika: 250 mm
- Przetworniki na moduł basowy: 2
- Materiał magnezu: Neodym

WYMIARY/WAGA

- Wymiary:
 - Szerokość: 670 mm
 - Głębokość: 600 mm
 - Wysokość (+/- 15 mm): 1,595 mm
- Waga satelity (na sztukę): 79 kg