

Epson EB-992F Projektor Biznesowy 3LCD Full HD Salon Poznań Wrocław



Cena: 24 550 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Biały

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Projektor Biznesowy 3LCD Full HD Epson EB-992F

Projektor mobilny Epson EB-992F następca EB-990U

Udoskonal swoje prezentacje dzięki temu jasnemu projektorowi Full HD, który umożliwia wyświetlanie treści na dużym i skalowalnym ekranie. Wyjątkowo trwała lampa zapewni wiele lat nauki, zanim konieczna będzie wymiana lampy lub filtra powietrza. Ponadto zapewnia niezwykle prostą konfigurację i wiele możliwości podłączania, dzięki czemu możesz wyświetlać treści z wielu urządzeń.

Dzięki naszemu projektorowi Full HD wyświetlane treści będą jasne, żywe i wyraźne, więc każdy uczestnik będzie mógł wziąć czynny udział w zajęciach. Skalowalność do 300 cali i wysoka jasność obrazu nawet przy intensywnym oświetleniu pomieszczenia sprawiają, że wyświetlany obraz jest dobrze widoczny z każdego miejsca na sali. A to wszystko dzięki natężeniu światła 4000 lumenów i współczynnikowi kontrastu 16 000:1.

Minimum konserwacji

Przy ograniczonych zasobach nasze niezawodne projektory i wyjątkowo trwałe lampy (17 000 godzin w trybie ekonomicznym) pozwalają wyeliminować przestoje w pracy urządzenia i koszty niezbędnej konserwacji. Wyobraź sobie, co możesz osiągnąć dzięki skróceniu przerw do minimum – nasze projektory będą pracować przez długie lata, zanim wymagana będzie wymiana lampy.

Łatwa konfiguracja

Każde środowisko pracy jest inne, dlatego potrzebny jest projektor, który będzie łatwy do skonfigurowania i ustawienia. Dzięki 1,6-krotnemu zoomowi optycznemu oraz poziomej i pionowej korekcji geometrii obrazu konfiguracja projektora jest prosta i szybka.

Używaj wielu urządzeń

Jeśli chcesz przykuć uwagę odbiorców i stworzyć środowisko inspirujące do współpracy, korzystaj z różnorodnych opcji

podłączania źródeł. Aplikacja iProjection1 pozwala łatwo wyświetlać materiały z komputerów i urządzeń przenośnych. Dzięki funkcji dzielenia ekranu możesz pokazać treści z różnych urządzeń jednocześnie, a funkcja moderatora pozwala sprawdzić materiały, zanim zobaczą je odbiorcy. Projektor ma wbudowany głośnik 16 W, dzięki któremu treści audio są dobrze słyszalne bez podłączania dodatkowych głośników zewnętrznych.

Kluczowe cechy

- Bezprzewodowy, Full HD, jasny i żywy obraz: Technologia 3LCD dająca równie wysoką moc światła białego i barwnego
 - Minimum konserwacji: Lata nieprzerwanej eksploatacji, zanim konieczna będzie konserwacja
 - Strumieniowe przesyłanie i udostępnianie treści: Wbudowana łączność bezprzewodowa i Screen Mirroring
 - Inteligentna oszczędność kosztów: Czas eksploatacji lampy do 17 000 godz. w trybie ekonomicznym
 - Funkcje ułatwiające współpracę: Aplikacja iProjection1, funkcja dzielenia ekranu, funkcja moderatora
-

Dane techniczne:

- Typ projektora
 - Biznes i edukacja
 - Technologia
 - 3LCD
 - Rozdzielczość
 - 1920 x 1080 Full HD
 - Kontrast
 - 16 000:1
 - Jasność
 - 4000 ANSI lm
 - Poziom szumu
 - 28 dB (ECO)/ 37 dB (Normalny)
 - Zużycie energii
 - 327W (max)/ 0,2W (stand by)
 - Żywotność źródła światła
 - 6.500h (w trybie wysokiej jasności), 17.000h (w trybie ECO)
 - Moc/źródło światła
 - Lampa
 - Zoom/Focus
 - ręczny 1,6x
 - Współczynnik odległości
 - 1,32 - 2,14:1
 - Odległość ogniskowa
 - 18,2 mm - 29,2 mm
 - Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego
 - 1,51 - 1,99
 - Przesunięcie
 - 10 : 1
 - Odległość projekcyjna, system Tele
 - 1,76 m - 2,86 m
 - Obiektyw
 - Optyczny
 - Przekątna
 - 30" ~ 300"
 - Wejścia/wyjścia video
 - Wejście VGA (2x)/Wyjście VGA
 - HDMI (2x)
 - Wejście sygnału kompozytowego
 - Wejście audio
 - Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x)
 - Wejście audio typu cinch
 - wejście mikrofonu
 - Wyjście audio
 - Stereofoniczne wyjście audio mini-jack
 - Porty komunikacyjne
 - Złącze USB 2.0 typu B
 - Złącze USB 2.0 typu A
 - RS-232C
 - Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
 - Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4)
 - Miracast
 - Wbudowany głośnik
-

- 16W
- Waga
 - 3,1 kg
- Wymiary
 - 309 x 282 x 90 mm
- Wyposażenie standardowe
 - Kabel VGA, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Warranty card
- Gwarancja
 - 60 miesiące/miesiący / 60 miesiące/miesiący lub 1.000 h na źródło światła
- Funkcje główne
 - Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Automatyczna korekta trapezu, Wbudowany głośnik, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Quick Corner, Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Konfiguracja iProjection kodem QR
- Bezpieczeństwo
 - Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem