

Marantz SACD 10 Złoty Odtwarzacz SACD/CD Salon Poznań Wrocław



Cena: 294 448 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Złoty, Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Odtwarzacz SACD/CD Marantz SACD 10

Referencyjny odtwarzacz SACD 10 został stworzony, aby być najlepszym przy użyciu w pełni zaprojektowanego przez Marantz transportu płyt SACDM-3 dla maksymalnego odrzucenia rezonansu.

Wyposażony w opatentowany transport płyt SACDM-3, odtwarzanie płyt CD i wejścia DAC, SACD 10 oferuje obsługę dźwięku o wysokiej rozdzielczości dla zewnętrznych komponentów źródłowych i wejść cyfrowych dla innych źródeł.

Najlepsze z najlepszych: od trójwarstwowej aluminiowej obudowy z miedzianym ekranowaniem po całkowicie oryginalne wielowarstwowe płytki drukowane, izolowane sub-obudowy i moduł HDAM, SACD 10 jest produktem dziesięcioleci doświadczenia w inżynierii dźwięku, wyznaczając nowy punkt odniesienia dzięki skrupulatnej konstrukcji, najnowocześniejszym technologiom i niezwykłemu wzornictwu.

Sound Master Tuned: SACD 10 zachowuje charakterystyczne dla Marantz ciepło, przestrzenność i rozdzielczość. Jednak postępy w projektowaniu i precyzyjne strojenie przez Sound Master skutkują najczystsza ekspresją dźwięku Marantz w historii. W rezultacie słuchacz doświadcza więcej szczegółów niż kiedykolwiek wcześniej.

Nieskazitelną dźwięk: stworzony z myślą o entuzjastach płyt CD i SACD, SACD 10 został zaprojektowany z wykorzystaniem zaktualizowanej technologii Marantz Musical Mastering i modułu HDAM nowej generacji, aby zapewnić nieskazitelną szczegółową reprodukcję dźwięku.

Obsługa wysokiej rozdzielczości: SACD 10 obsługuje zbalansowane źródła poprzez USB-A i USB-B DAC, a także DSD 256 i PCM 384 / 32. Opcje łączności obejmują również koncentryczne i optyczne wyjścia i wejścia cyfrowe oraz wyjścia analogowe XLR i RCA o stałym poziomie.

Wzornictwo przemysłowe Marantz: dzięki powierzchni sterującej ze szczotkowanego aluminium, detalom wykończeniowym, aluminiowej konstrukcji o grubym przekroju, miedzianej, trójwarstwowej obudowie, SACD 10 jest klasą samą w sobie. Dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych, Marantz Black i Marantz Champagne, aby uzupełnić każde otoczenie.

Dane techniczne:

- Wymiary urządzenia (szer. × wys. × gł.): 440 × 192 × 442 mm

- Waga netto: 33,0 kg
- Wymiary opakowania (szer. × wys. × gł.): 600 × 379 × 540 mm
- Waga brutto (z opakowaniem): 38,4 kg
- Kolor panelu: Czarny / Marantz Champagne
- Panel przedni (środkowy): Aluminium
- Obudowa tylna: Aluminium
- Podświetlenie panelu przedniego: Tak (wszystkie strony, z funkcją ściemniania)
- Boki obudowy: Aluminium (grubość max 15,8 mm)
- Pokrywa górna: Aluminium (grubość 12 mm)
- Dolna warstwa / płyta dolna: Potrójna, pokryta miedzią
- Nóżki: Lity aluminium z elementami miedzianymi
- Wyjście analogowe (RCA): Cinch × 1, grubo niklowana miedź, niezależne terminale L/R
- Wyjście zbalansowane (XLR): 1
- Wejście / wyjście optyczne: 2 / 1 (obsługa 44,1 – 192 kHz)
- Wejście / wyjście koncentryczne: 1 / 1 (obsługa 44,1 – 192 kHz)
- Wyjście słuchawkowe: Tak (gniazdo 6,3 mm)
- Złącze zdalnego sterowania (Bus Terminal): Tak
- Przełącznik zdalnego sterowania (wewnętrzny / zewnętrzny): Tak
- Gniazdo zasilania (AC Inlet): Tak
- Pilot zdalnego sterowania: RC004PMND
- Baterie: Tak (AAA × 2)
- Przewód zasilający: Tak (wszystkie regiony, klasa audio, miedź OFC)
- Inne akcesoria:
 - Kabel stereo RCA × 1
 - Kabel połączeniowy do pilota × 1
 - Certyfikat autentyczności
- Pasmo przenoszenia:
 - SACD: 2Hz – 50kHz (-3dB)
 - CD: 2Hz – 20kHz (±1.0dB)
- Zniekształcenia harmoniczne:
 - SACD: 0,0004%
 - CD: 0,0015%
- Stosunek sygnału do szumu:
 - SACD: 118 dB
 - CD: 116 dB
- Zakres dynamiczny:
 - SACD: 112 dB
 - CD: 98 dB

- Poziom wyjścia liniowego:
 - Niezbalansowane: 2.0 Vrms
 - Zbalansowane: 4.0 Vrms
- Moc wyjściowa słuchawek: 130 mW / 32 Ω
- Pobór mocy:
 - Normalny: 55 W
 - Tryb czuwania: < 0,3 W
- Obwód wyjściowy: Nowy HDAM
- Transformator mocy: Toroidalny
- Obwód słuchawkowy: Dyskretny
- Regulacja wzmacnienia słuchawek: Tak (Low / Mid / High)
- Automatyczne wyłączanie słuchawek: Tak (H/P Off)
- Konwersja DAC: Nowy układ MMM
- Dither: MMM-Stream (Dither 1, 2, Off)
- Noise Shaper: MMM-Stream
 - Tryby: Balanced, Natural, Dynamic Music, Dynamic Voice
- Filtr cyfrowy: MMM-Stream (Filtr 1, 2 – wybieralne)
- Reduktor jittera: Tak
- Zegar DAC Master Clock: Tak (brak obsługi odtwarzania sieciowego)
- Tryb asynchroniczny (USB-B): Tak
- Izolator (USB-B): Tak (System całkowitej izolacji)