

Aurender ACS10 Serwer Muzyczny Czarny Salon Wrocław Poznań



Cena: 187 421 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Streamer i Serwer Aurender ACS10

Aurender ACS10 to kompleksowe rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą zarządzać cyfrową biblioteką muzyczną bez udziału komputera. Urządzenie integruje funkcje zgrywania płyt CD, przechowywania i katalogowania plików, a także streamingu audio wysokiej jakości. Może pracować jako samodzielny serwer i streamer z wyjściem USB Audio Class 2.0, jednak został zaprojektowany głównie jako zaawansowane uzupełnienie serwerów muzycznych Aurender, takich jak N10, A10 czy W20.

Zastosowanie podzespołów klasy audiofilskiej oraz rozbudowane możliwości zarządzania biblioteką czynią z ACS10 urządzenie referencyjne w dziedzinie obsługi muzyki plikowej. Kluczowe funkcje, takie jak ripping CD z metadanymi, edycja tagów, backup oraz synchronizacja między urządzeniami Aurender, dostępne są bezpośrednio z poziomu aplikacji Aurender Conductor.

Funkcje i możliwości

Ripping CD i zarządzanie biblioteką

Napęd CD-ROM klasy przemysłowej (TEAC DVD-ROM)

Ripping jednym dotknięciem z obsługą metadanych i pobieraniem okładek

Obsługa formatów FLAC, WAV i AIFF

Wsparcie dla automatycznego podajnika Nimble (opcja)

Rozbudowana edycja metatagów z poziomu aplikacji

Synchronizacja z innym serwerem Aurender przy użyciu SmartCollect

Funkcja usuwania duplikatów plików

Możliwość pracy jako centralna pamięć masowa

Integracja bibliotek poprzez SmartMerge (1× ACS10 + 1× serwer Aurender)

Streaming i odtwarzanie

Serwer i streamer zarządzany aplikacją Aurender Conductor

Wsparcie dla Tidal, Qobuz, Bugs, Melon (zależnie od regionu), Spotify Connect (w przygotowaniu)

Wyjście USB Audio Class 2.0 do współpracy z zewnętrznym DAC

Magazyn danych i konfiguracja

Dwa dyski twarde 3,5" – 16 TB (2×8 TB) lub 24 TB (2×12 TB)

Dyski klasy NAS: Western Digital Red lub Gold

Konfigurowalny tryb RAID 1 lub JBOD

Dysk SSD NVMe do buforowania: 240 GB (model 16 TB) lub 480 GB (model 24 TB)

Pamięć RAM: 8 GB (16 TB) lub 16 GB (24 TB)

Zasilanie i konstrukcja

Liniowy zasilacz z układem UPS chroniącym przed utratą danych

Frezowana obudowa aluminiowa

Wyświetlacz IPS LCD 4" do prezentacji informacji systemowych i okładek

Obsługiwane formaty

PCM do 768 kHz / 32 bit

DSD DoP do 256, natywny DSD do 512

Dekoder MQA Core (opcjonalny zakup w aplikacji)

Złącza i sieć

Port USB Audio Class 2.0

Dwa porty USB 2.0 (w tym jeden z przodu)

Jeden port USB 3.0

Trzy porty LAN (w tym jeden podwójnie izolowany)

Dane techniczne

- Typ: serwer muzyczny / streamer / ripper CD
- Napęd CD: TEAC DVD-ROM (tylko ripping)
- Przechowywanie: 2× HDD 3,5" – 16 TB (2×8 TB) lub 24 TB (2×12 TB)
- Pamięć SSD (NVMe): 240 GB (16 TB), 480 GB (24 TB)
- RAM: 8 GB (16 TB), 16 GB (24 TB)
- Format zapisu: FLAC, WAV, AIFF
- Obsługa PCM: do 768 kHz / 32 bit
- Obsługa DSD: DoP do 256, natywny do 512
- MQA Core Decoder: opcjonalny (w aplikacji)
- Wyjścia cyfrowe: USB Audio Class 2.0

- Pozostałe porty: USB 2.0 (×2), USB 3.0 (×1), 3× LAN (1 izolowany)
- Wyświetlacz: 4,0" IPS LCD
- Zasilacz: liniowy z podtrzymaniem UPS
- Obudowa: aluminium frezowane CNC
- Wymiary: 430 × 96 × 355 mm
- Waga: 12,3 kg (z dyskami)