

WiiM Amp Ultra Wzmacniacz Stereo z Funkcjami Sieciowymi Salon Poznań Wrocław



Cena: 14 859 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Szary

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wzmacniacz Stereo z Funkcjami Sieciowymi WiiM Amp Ultra

WiiM Amp Ultra – bezkompromisowy wzmacniacz sieciowy z DAC SABRE i HDMI ARC

WiiM Amp Ultra to najnowszy i najbardziej zaawansowany wzmacniacz strumieniowy w ofercie marki WiiM. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wymagających melomanach, fanach kina domowego i użytkownikach inteligentnych systemów multiroom. Dzięki mocy 2x100 W przy 8Ω (lub 2x200 W przy 4Ω), nowoczesnemu DAC ESS SABRE, dotykowemu ekranowi 3,5" oraz wszechstronnej łączności, wzmacniacz sieciowy WiiM Amp Ultra wyznacza nowy standard w świecie domowego audio premium.

Mocny wzmacniacz klasy D – 200 W czystego brzmienia

- 100 W na kanał przy 8Ω oraz 200 W przy 4Ω
- podwójny układ TI TPA3255 i sześć op-ampów TI OPA1612
- technologia PFFB (Post Filter Feedback) – redukcja zniekształceń i stabilne brzmienie niezależnie od impedancji kolumn

Efekt? Dynamiczny, przejrzysty i zbalansowany dźwięk nawet przy wymagających konfiguracjach głośników.

Audiofilski przetwornik DAC ESS SABRE ES9039Q2M

W centrum układu cyfrowego pracuje DAC ESS SABRE ES9039Q2M, obsługujący dźwięk do 192 kHz / 24-bit. To gwarancja:

- naturalnej szczegółowości,
- szerokiej sceny dźwiękowej,
- studyjnej precyzji odsłuchu.

Nowoczesne chłodzenie i stabilna praca

Wysokiej klasy komponenty wymagają niezawodnego systemu chłodzenia. WiiM Amp Ultra zapewnia bezgłośną i efektywną pracę dzięki:

- miedzianej rurce ciepłej,
- aluminiowemu radiatorowi,
- obudowie unibody z aluminium,
- systemowi PID Control – inteligentna regulacja temperatury w czasie rzeczywistym.

Dotykowy ekran 3,5” – centrum sterowania

Kolorowy ekran dotykowy 3,5” wyświetla:

- okładki albumów i playlisty,
- kolejkę odtwarzania,
- mierniki VU, ustawienia EQ, źródła dźwięku,
- zegar i datę w trybie standby.

Dodatkowo pozwala na konfigurację i aktualizację oprogramowania bezpośrednio z poziomu urządzenia.

RoomFit™ – automatyczna kalibracja akustyki pomieszczenia

Każdy salon czy pokój odsłuchowy brzmi inaczej. Dzięki technologii RoomFit™, WiiM Amp Ultra dokonuje automatycznych pomiarów akustycznych i dopasowuje brzmienie do charakterystyki pomieszczenia.

Rezultat? Optymalny dźwięk w kilka minut – bez skomplikowanych ustawień.

Łączność i kompatybilność – HDMI ARC, analog, cyfrowe wejścia

Wzmacniacz strumieniowy WiiM Amp Ultra zapewnia pełną swobodę połączeń:

- HDMI ARC (PCM 192 kHz, Dolby Digital 5.1),
- wejście optyczne (TOSLINK),
- wejście analogowe RCA,
- wyjście subwoofera,
- USB Audio 24-bit/192 kHz,
- pozłacane terminale głośnikowe z obsługą wtyków bananowych.

Obsługa najlepszych serwisów muzycznych i protokołów

- Platformy streamingowe: Spotify, TIDAL, Amazon Music, Qobuz, Deezer, Pandora, SoundCloud, TuneIn, iHeartRadio
- Protokoły transmisji: Chromecast, Spotify Connect, TIDAL Connect, DLNA, Alexa Cast, Qobuz Connect, SqueezeLite, Roon Ready (w trakcie certyfikacji)

Zaawansowane funkcje smart audio

- 24 presetów EQ + korektor 10-pasmowy (graficzny i parametryczny),
- ustawienia EQ dla każdego źródła,
- kontrola crossovera subwoofera,
- parowanie stereo (L/R),
- obsługa multiroom (WiiM, Google Home, Alexa),
- kompatybilność z asystentami głosowymi: Alexa, Google Assistant, Siri.

Dane techniczne:

- Moc wyjściowa: 2 x 100W (8Ω), 2 x 200W (4Ω)
- Wzmacniacz: Klasa D z PFFB
- THD+N: ≤ 0.005%
- SNR: ≥ 120 dB
- DAC: ESS ES9039Q2M SABRE
- Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz ±0.5dB
- Zakres impedancji: 2 – 8Ω
- Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
- Port Ethernet: RJ45 100 Mbps
- Wejścia: HDMI ARC, TOSLINK, RCA
- Wyjścia: Głośnikowe (banany), subwoofer RCA, USB Audio
- Ekran: 3.5” dotykowy, szklany
- Obudowa: Aluminium unibody
- Wymiary: 200 x 211 x 76 mm
- Waga: 2,45 kg

- Zawartość opakowania: Wzmacniacz, pilot Voice Remote 2, kable: zasilający, HDMI, RCA, optyczny, 4 wtyki bananowe, instrukcja