

## Nagaoka MP-700H Wkładka Gramofonowa z Headshellem Salon Poznań Wrocław



Cena: 37 445 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Złoty

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

#### Nagaoka MP-700H – flagowa wkładka gramofonowa z headshellem

Nagaoka MP-700H to flagowa wkładka gramofonowa serii MP, przeznaczona do zaawansowanych systemów analogowych. Wersja H jest dostarczana z headshellem, co ułatwia montaż i zmianę wkładki w kompatybilnych ramionach.

Łączna masa zestawu wynosi 26,3 g, dlatego przed zakupem należy sprawdzić zakres przeciwwagi i możliwości regulacji ramienia. Model MP-700 otrzymał nagrodę EISA Best Cartridge 2025–2026.

#### Konstrukcja i charakter brzmienia

Nagaoka MP-700H wykorzystuje konstrukcję Moving Permalloy, borowy wspornik oraz nagi diament o szlifie Micro Ridge. Taki profil igły pozwala dokładnie śledzić rowek i odczytywać drobne informacje zapisane na płycie.

Udoskonalony układ magnetyczny zwiększa czułość na ruchy wspornika, a system tension wire stabilizuje pracę zespołu drgającego. Sztywny korpus z duraluminium zapewnia stabilne warunki pracy wkładki.

W odpowiednio dobranym systemie MP-700H może zaoferować wysoką rozdzielczość, uporządkowaną scenę i precyzyjną lokalizację instrumentów, zachowując przy tym płynność oraz naturalną barwę charakterystyczną dla wkładek Nagaoka.

#### Nagaoka MP-700H, MP-700 i MP-500H – różnice

Nagaoka MP-700 to sama wkładka, natomiast MP-700H jest oferowana z zamontowanym headshellem. Konstrukcja wkładki i zastosowana igła są w obu wersjach takie same.

W porównaniu z Nagaoka MP-500H model MP-700H wykorzystuje bardziej zaawansowany szlif Micro Ridge, udoskonalony układ magnetyczny, tension wire oraz wyższe napięcie wyjściowe 4,0 mV.

MP-500H pozostaje bardzo dobrym wyborem do rozbudowanego systemu analogowego. MP-700H warto rozważyć wtedy, gdy gramofon, ramię i przedwzmacniacz pozwalają wykorzystać potencjał flagowej konstrukcji.

# Z czym połączyć Nagaoka MP-700H?

Wkładka współpracuje z dobrej klasy wejściami i przedwzmacniaczami gramofonowymi MM. Zalecane obciążenie wynosi 47 kΩ, a pojemność 100 pF.

W rozbudowanym systemie warto rozważyć Gold Note PH-10, oferujący szerokie możliwości regulacji. Przedwzmacniacz można później rozbudować o dedykowany zasilacz Gold Note PSU-10.

Bardziej przystępną propozycją jest Gold Note PH-5.2, obsługujący wkładki MM i MC oraz pozwalający regulować najważniejsze parametry pracy. Ostateczne dopasowanie należy ocenić z uwzględnieniem przewodów i całego toru analogowego.

## Wymienna igła i montaż

Dedykowaną igłą wymienną do MP-700H jest Nagaoka JN-P700. Po jej zużyciu lub uszkodzeniu nie trzeba wymieniać całego korpusu wkładki.

Przy zakupie Nagaoka MP-700H w audioplaza.pl montaż jest w cenie, po wcześniejszym potwierdzeniu kompatybilności z gramofonem. Pomagamy również ustawić geometrię, nacisk igły, azymut i antyskating oraz dobrać odpowiedni przedwzmacniacz gramofonowy.

## Najważniejsze cechy

- flagowy model serii Nagaoka MP;
- wersja z headshellem;
- nagi diament Micro Ridge;
- borowy wspornik;
- system tension wire;
- napięcie wyjściowe 4,0 mV;
- wymienna igła JN-P700;
- EISA Best Cartridge 2025–2026.

## Dane techniczne

Typ: MP / Moving Permalloy

Wersja: MP-700H z headshellem

Napięcie wyjściowe: 4,0 mV

Pasma przenoszenia: 20–27 000 Hz

Separacja kanałów: 30 dB przy 1 kHz

Równowaga kanałów: do 1,0 dB przy 1 kHz

Zalecane obciążenie: 47 kΩ / 100 pF

Igła: nagi diament Micro Ridge

Wspornik: borowy

Zalecany nacisk: 1,4 g

Masa wkładki: 8,0 g

Masa z headshellem: 26,3 g

Igła wymienna: Nagaoka JN-P700

## Najczęstsze pytania

Czym różni się MP-700H od MP-700?

MP-700H jest oferowana z headshellem, natomiast MP-700 to sama wkładka.

Czy MP-700H współpracuje z wejściem MM?

Tak. Wkładka ma napięcie wyjściowe 4,0 mV i jest przeznaczona do obciążenia 47 kΩ.

Czy MP-700H pasuje do każdego gramofonu?

Nie. Trzeba sprawdzić mocowanie headshella, zakres przeciwwagi i możliwości regulacji ramienia.

Czy audioplaza.pl montuje wkładkę?

Tak. Przy zakupie wkładki montaż jest w cenie, po potwierdzeniu kompatybilności z gramofonem.