

Dual CS 718Q Orzech Gramofon Salon Poznań Wrocław



Cena: 61 653 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Orzech

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Gramofon Dual CS 718Q Orzech

DUAL CS 718Q to nowoczesny gramofon inspirowany legendarną serią 7, która przez lata wyznaczała standardy wysokiej jakości odtwarzania winyli. Połączenie precyzyjnego napędu bezpośredniego, zaawansowanego ramienia oraz automatycznego podnoszenia ramienia zapewnia wygodę użytkowania bez rezygnacji z jakości dźwięku. Konstrukcja została opracowana z myślą o wymagających miłośnikach analogowego brzmienia, którzy oczekują zarówno wysokiej precyzji, jak i komfortu obsługi.

Precyzyjny napęd bezpośredni

CS 718Q wykorzystuje napęd bezpośredni z kwarcową stabilizacją prędkości, obsługujący trzy popularne prędkości obrotowe: 33, 45 oraz 78 obr./min. Zastosowanie bezdrzeniowych cewek powietrznych eliminuje źródła wibracji związane z konstrukcją silnika, a podwójne ekranowanie ogranicza wpływ zewnętrznych pól magnetycznych. Parametr kołysania i drżenia dźwięku wynosi poniżej $\pm 0,05\%$ według normy DIN WTD.

Stabilna i wytłumiona konstrukcja

Podstawa gramofonu została wykonana z MDF i dostępna jest w satynowej czerni lub z naturalnym fornirem orzechowym. Duży wpływ na stabilność całej konstrukcji mają regulowane nóżki wyposażone w elastomerowe elementy tłumiące rezonanse. Aluminiowy talerz o masie 2,2 kg wraz z matą z gumy o grubości 4 mm tworzy solidną platformę dla odtwarzanej płyty. Dolna powierzchnia talerza została dodatkowo pokryta gumą, co pomaga w ograniczaniu niepożądanych rezonansów.

Zaawansowane ramię

CS 718Q wyposażono w ramię wykonane w technologii Carbon-Aluminium Sandwich. Jego wysokość można precyzyjnie regulować za pomocą mechanizmu obrotowego, a siła nacisku igły ustawiana jest z wykorzystaniem sprężyny spiralnej. Ramię posiada również automatyczne podnoszenie, które zwiększa wygodę obsługi. Precyzyjnie wykonana główka jest zdejmowana i umożliwia regulację azymutu, pozwalając na dokładne dopasowanie geometrii wkładki.

Komfort obsługi i regulacji

Producent zastosował szereg rozwiązań ułatwiających codzienne korzystanie z gramofonu. Automatyczna funkcja zatrzymania oraz automatyczne podnoszenie ramienia zwiększają komfort obsługi, jednocześnie zachowując manualny charakter odtwarzania płyt. Zakres regulacji siły nacisku igły wynosi od 0 do 3 g, natomiast konstrukcja ramienia pozwala na precyzyjne dopasowanie jego ustawienia do zastosowanej wkładki.

DUAL CS 718Q łączy doświadczenie stojące za legendarną serią 7 z nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Precyzyjny napęd bezpośredni, ciężki aluminiowy talerz, zaawansowane ramię Carbon-Aluminium oraz rozbudowane możliwości regulacji tworzą dopracowaną konstrukcję dla osób poszukujących wysokiej jakości analogowego odtwarzania i wygody użytkowania.

Dane techniczne:

- Napęd:
 - Direct Drive
- Prędkości obrotowe:
 - 33 / 45 / 78 obr./min
- Wow & Flutter:
 - < ±0,05% (DIN WTD)
- Talerz:
 - Aluminium odlewane ciśnieniowo / guma
- Mata:
 - Guma, 4 mm
- Łożysko:
 - Hartowane stalowe wrzeciono, mosiężna tuleja
- Średnica talerza:
 - 305 mm
- Masa talerza z matą:
 - 2200 g
- Funkcja Auto-Start / Auto-Stop:
 - Auto-Stop / automatyczne podnoszenie ramienia
- Łożyszkowanie ramienia:
 - Podwójny gimbal, regulacja wysokości
- Główka:
 - Zdejmowana / regulacja azymutu
- Rurka ramienia:
 - Carbon-Aluminium Sandwich
- Efektywna długość ramienia:
 - 221,5 mm
- Regulacja wysokości ramienia:
 - +5 mm / -2 mm
- Kąt offsetu:
 - 25,6°
- Overhang:
 - 19 mm
- Siła nacisku:
 - Dynamicznie wyważana z tłumieniem
- Zakres siły nacisku igły:
 - 0-3 g
- Zakres masy wkładki:
 - 3-13 g
- Fabrycznie zamontowana wkładka:
 - Brak
- Podstawa:
 - MDF
- Wykończenie:
 - Satynowa czerń / fornir orzechowy
- Nóżki:
 - Ø 68 mm / elastomerowe tłumiki, regulacja wysokości
- Złącza:
 - RCA / XLR
- Połączenie z wejściem Phono:
 - Tak
- Połączenie z wejściem Line:
 - Nie
- Wyjście cyfrowe:
 - Nie

- Wymiary przy zamkniętej pokrywie:
 - 435 × 367 × 155 mm
- Wymiary przy otwartej pokrywie:
 - D: 415 mm / H: 405 mm
- Masa:
 - 10 kg